

S.A. *Fratelli Doniselli-Milano*

CAPITALE SOCIALE L. 15.000.000 - Versato

FABBRICA VELOCIPEDI E FURGONCINI


Sede e Stabilimento: VIA VITTORIA COLONNA, 6 - Telef. 42.952 - 42.958

Telegrammi: DONISCICLI

Esposizione e Vendita: VIA PROCACCINI, 31 - TEL. 91.276 - CORSO VERCELLI, 30 - TEL. 44.292

Illustrazione Utensileria Speciale per Officine Ciclistiche


(MODELLI DI NOSTRA CREAZIONE E FABBRICAZIONE)



Disponiamo tutti gli attrezzi più interessanti ed indispensabili per ottenere dalle officine ciclistiche il massimo rendimento

OGNI ATTREZZO È COSTRUITO IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILERIA

Lo S. A. F.^{lli} DONISELLI
è specializzata nella produzione di
ATTREZZI PER OFFICINE
CICLISTICHE



6001 — **Apparecchio a mandrino** per montare e smontare calotte movimento **sinistre** (solo misure m/m 36)



6043 — **Apparecchio a mandrino universale**, regolabile per montare e smontare calotte **sinistre** da m/m 34,5 a 38



6094 — **Frese spiana movimento a lame**, abbinata con apparecchio per montare e smontare calotte **destra**.




6129 — **Apparecchio a vite quadra** per montare e smontare calotte movimento **destra**



5176 — **Apparecchio a tenaglia** per montare e smontare calotte movimento **sinistra**



6052 — **Estrattori per chiodelle a morsetto**



6005 — **Estrattore di pedivelle a morsetto**

6004 - Chiavi a tubo diritte

(serie di 10 pezzi)

- 5281 - 7 x 9
5282 - 8 x 10
5283 - 11 x 13
5284 - 12 x 14
5285 - 15 x 17
5286 - 16 x 18
5287 - 19 x 21
5288 - 20 x 22
5289 - 23 x 25
5290 - 24 x 26



6005 - Chiavi in acciaio stampate, bocche temperate e calibrate teste lucide

(serie di 8 pezzi)

- 5221 - 6 x 7
5222 - 8 x 10
5223 - 9 x 11
5224 - 12 x 13
5225 - 14 x 15
5226 - 16 x 17
5227 - 18 x 19
5228 - 20 x 22

DETTE CHIAVI SI VENDONO ANCHE SCIOLTE



Pinza BETA regolabile



5215 - Chiavi per pedali lunghe comuni
5216 - in acciaio al Vanadio
m/m 152 x 16,2 - 157 x 17,2 - 142 x 14,7



5202 - Chiavi a "S" con dente per contranelle
movimento a sterzo



5217 - Chiavi per pedali a stella in acciaio speciale, fresate
5218 - Dischi ricambio per dette in acciaio al Vanadio



6001 - Cassetta chiavi a bussola da m/m 6 a 17, con punte cacciaviti e girebussola a spina

6003 - Idem Idem - tipo piccolo da m/m 4 a 12, senza girebussola a spina

DISPONIBILI ANCHE CROMATE



5300 - Chiavi a snodo stampate per calotte movimento




5214 - Chiavi tipo CRESCENT pollici 6
5215 - " " " " 8
5400 - " " " " 10



5201 - Chiave a compasso con 6 denti per calotte movimento sinistre e sterzo



50013 — **Centraruote universale**
adatto per tutte le misure di cerchi,
con congegno mobile per la centratura



50014 — **Centraruote a forcella**
con guida da fissare al banco
ed alla morse



51012 — **Apparecchio per controllo**
ruote centrate

51019 — **Punzonatrici a grimaldiera**
per cerchi
velo e furgoncini


51011 — **Punzoni ricambio**
per dette

51017 — **Basi ricambio**
per dette


51009 — **Punzonatrici a grimaldiera**
tipo
pesante per cerchi moto
e per uso industriale



51129 — **Apparecchio segnafori** tipo S.T.A.
massima praticità



5302 — Serie chiavi a morsetto per smontare e montare corone alle ruote libere a 3 e 4 corone



5302 — Serie chiavi a morsetto per smontare e montare corone alle ruote libere a 3 e 4 corone (valto in uso)




5301 — Riduzione per ruote libere "CALMI"



5303 — Apparecchio per forare paraforchi con doppio punzone per gemme, retine, attacchi

5305 — Punzoni ricambio per datti



5116 — Levaruote libere a morsetto adatto per tutte le ruote libere



5021 — Levaruote libere SIMPLEX adatto per ruote libere di tutte le dentature semplici, triple, quadruple

5021 — Parni ricambio per levaruote libere SIMPLEX

5009 — Portafiliera con guida per canali sterzo completa di filiera e frese base canotto



6034 — Portafiliera per sterzo moda



5009 — Filiera di ricambio per portafiliera 5009



6053 — Delta in acciaio al cromo tungsteno

5062 — Guida ricambio per portafiliera 5009

5055 — Frese base canotto
5056 — Frese sola parte interna
5055 — Frese base canotto in acciaio al cromo tungsteno



5041 — Frese sterzo tipo B.

6013 — Delta in acciaio al cromo tungsteno



5172 — Fresette ricambio per frese sterzo tipo B. S. A.



5043 — Fresette ricambio parte esterna per frese tipo B. 5041

5062 — Fresette ricambio per frese 5041 — mm 36,8 - 37 37,1 - 37,2 - 37,3 - 37,5



5129 — Frese sterzo tipo THOMPSON con tirante lungo

6032 — Frese sterzo tipo THOMPSON in acciaio al cromo tungsteno



5137 — Frese sterzo tipo THOMPSON con alesatore ad espansione



5138 — Frese sterzo tipo THOMPSON fissa
6016 — in acciaio al cromo tungsteno



5060 — Frese spina movimento

6063 — Frese ricambio per delta



5153 — Alesatore ricambio per frese sterzo tipo Thompson 5137 - 5138 - 5139



5064 — Fresette ricambio per frese sterzo tipo Thompson 5137 - 5138 - 5139



5057 — **Maschio movimento** completo con portamaschio e guida da mm 34,5 - 34,7 - 35 - 35,5 - 36 - 36,5 37 - 37,5 - 38 x 24 filetti passo destro e da mm 34,7 x 24 filetti passo sinistro

5058 — **Maschio** ricambio

5059 — **Guida** ricambio

5060 — **Portamaschio** ricambio



5070 — **Maschi per pedali** destri e sinistri

5162 — **Idem** *idem* in acciaio temprato



5255 — **Maschio** in acciaio e gradino per movimento da mm 34,7 a 37 e da 35 a 38



5070 — **Maschi movimento ed espansione** regolabile da mm 34 a 35 da 35 a 36 da 36 a 37 da 37 a 38 x 24 filetti

5072 — **Guida** di ricambio per dadi con cono

5073 — **Maschio** ricambio



5074 — **Dischi portafiletti e fresette** per attacchi a bilancino completi con 1 filetto mm 4,8 x 32 ed una fresatura



5072 — **Maschi per viteria e lubrificatori** mm 3,7 - 4 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 x 32 filetti - mm 6 passo 1 - 3/16 e 1/4



5066 — **Portafiletti per perni mozzi**
5067 — **Filetti per perni mozzi** mm 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 filetti 26 e mm 10 x 26 filetti

5065 — **Maschi per dadi mozzi** mm 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 10 x 26 filetti e 10 x 20 filetti



5177 — **Portafiletti per bocchette paralanghi e viteria in genere**
5178 — **Filetti per bocchette paralanghi e viteria in genere** mm 3,7 - 4 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5 x 32 filetti - 3/16 e 1/4



5109 — Pinze universali m/m 170
5109 — " " " " 160



5101 — Pinze per chiodi senza ricurve
5109 — " " " " diritte



6077 — Martello tipo francese
con manico legno grammi 200
6078 — Idem Idem " 300



6076 — Martello in zinco per chiodi,
con manico legno



5102 — Raddrizzastubi in legno
per tubi m/m 22 - 25 - 28



5098 — Morsetti legno per tubi
m/m 22-25-28 con cerniera



5105 — Spazzola per saldare
in filo acciaio
5106 — Spazzola per pulire
in filo acciaio



5107 — Punteruoli e punzoni in acciaio



5099 — Lime da mezzo piene, mezzo da 2
5108 — " " " " " 3
6057 — Manici per lima N. 1
6058 — " " " " 2
6059 — " " " " 3



5131 — Mazzuolo legno cm. 5 Robinia
6079 — " " " " 6



6071 — Cacciaviti m/m 170 con lama pesante
" " " " 120 " "
6074 — " " " " 120 normali




5103 — Cacciaviti in acciaio
con manico legno cm. 30



5125 — Tronchesino Forcero in acciaio
dal 1999



5126 — Tronchesino in acciaio per filo



648 — **Torchietto pressa Calottini Sterzo**
indispensabile per montare lo sterzo alla
perfezione. Può essere fornito anche con
base fonda in ghisa.



3296 — **Giranipples** a calotta
in acciaio forato con 6
fresature per raggi velo

736 — **Giranipples** idem per
raggi furgoncino


2736 — **Giranipples** a calotta
in acciaio stampato per
raggi Velo



6603 — **Morsetto tagliacatena**
per velo e moto




38 — **Pompe officina**
min 40 X 550



5396 — **Morsetto tagliacatena** per velo

6042 — **Idem** idem per moto



6060 — **Morsetti tagliacatena**
per ciclo tipo semplice



306 — **Lama sega** doppio taglio ondulato in acciaio
speciale legato, denti da 22 e 32 per pollice,
particolarmente adatte per tubazione



5270 — **Oliatore**
a pressione gr. 250




5990 — **Archetti per sega** allungabili sbiancati
senza seghetto

Per ogni lavorazione, "DONISELLI"
Vi ha preparato l'attrezzo più adatto.
Facilitate il lavoro nelle Vostre officine
munendole di tutti gli utensili necessari
che la nostra illustrazione Vi presenta.



5117 — Trapano da banco
Tabor per punte sino
a m/m 13 con plateau
e morsetto

5112 — Trapani da banco
Aras per punte sino a
m/m 13 con plateau
senza morsetto



5119 — Trapani a petto con
custodia, per punte sino
a m/m 10

5178 — Detto sino a m/m 13



6096 — Colonna per trasformare tra-
pani a petto in trapani a
banco (solo per trapani 5179)



5292 — Saldatore elettrico V.125-160
e 220 massima garanzia

6069 — Resistenza per saldatore
elettrico d'Incesti tipi


6069 — Ranella per saldatore
elettrico



5117 — Smerigliatrice a mano Jilus N. 1 con mola

6061 — " " " " " 2 " "

6062 — " " " " " 3 " "




6092 — Smerigliatrici a colonna con base N. 2

6094 — Idem idem N. 3

5309 — " " " " 4

5310 — " " " " 5



6070 — Apparecchio completo per squadrare telei da applicare in monte, tipo nuovo, di massima precisione, con ingegno



6071 — Forze parallele in acciaio, genesse da mm 120
6072 — Idem Idem da mm 150



6073 — Apparecchio per squadrare forcelle mod. 1947 di massima precisione



6074 — Colonne portacelo con due bracci



6075 — Colonne portacelo a bracci con braccio scorrevole



6104 — Colonne portacelo UNIVERSALE a due bracci



6005 — Giramaschi regolabili Verbania N. 1

6006 — Giramaschi regolabili Verbania N. 2

5312 — Giramaschi a man-
drino espansione lungo

6080 — Idem Idem - corto



5122 — Giramaschi estensibili N. 1

6019 — Giramaschi estensibili N. 2



6209 — Maniglie per allettore sterzo e reggisella

6020 — Giramaschi regolabili
per maschi viteria5127 — Apparecchio a morsetto
leva reggisella in acciaio
speciale temperato

A richiesta rilasciamo il
**LISTINO PREZZI
UTENSILERIA**



6118 — Giramaschi fissi per maschi pedali e per dadi molli



5093 — Punta elicoidali in acciaio legato

Disponibili in tutte le misure da 1 a 13 mm



5190 — Alasatori semiconici in acciaio speciale

6046 — Idem Idem

6044 — " " "

6043 — " " "

26.3 - 26.5

mm 8
mm 12.5
mm 20.5
mm 26.5